

STIHL SE 62 E, Aspirator



STIHL SE 62 și SE 62 E sunt noile variante de aspirator umed și uscat pentru utilizatorii ocazionali și profesioniști exigenți, care au nevoie de aspirator umed / uscat mobil și puternic în același timp.

Domeniile de aplicație includ lucrările casnice (inclusiv cele din pivniță și garaj), lucrările de exterior din jurul casei, cele din atelierele mici, ca și curățarea autovehiculelor.

SE 62 și SE 62 E se remarcă prin

- marea lor capacitate de aspirație
- funcție de suflare
- sistem de filtrare profesional cu un înalt grad de separare
- funcție de curățare a filtrului
- reglarea puterii de aspirație de la mânerul tubular
- pentru adaptare rapidă la diferite suprafețe de aspirat

- suporturi pentru accesorii
- suporturi pentru cablul de conexiune și furtunul de aspirație
- priză de contact cu automatică de pornire (numai la SE 62 E)

Materialele fierbinți (spre exemplu cenușa) și lichidele inflamabile nu trebuie să fie aspirate, pentru a se evita pericolul de incendiu, respectiv de explozie.



Integrate de memorare accesorii

Cu suport pentru furtunul de aspirație și cablul electric. Păstrați accesorii și vârful la îndemână. Ideal pentru depozitarea și unitate de stocare.



Palete combinate

Cu pedală de picior pentru suprafețe netede sau covor.



Atașarea tubului

2 puncte de ancorare pentru fixarea tubului la dispozitiv. Profil redus - Facilitează depozitare.



Filtrare de înaltă performanță

Nu este nevoie de a schimba filtru pentru a obține lichidul de aspirare a prafului. Pur și simplu lăsați să se usuce după aspirarea de lichid peste. Practică, filtrul PET este permeabilă la apă, prin urmare solubil.



Funcția de suflare

Versatile: vid umed și uscat și sufla acum pentru a curăța mizeria mai puțin accesibile. Ușor de utilizat, închideți pur și simplu declanșatorul pentru a comuta automat suflare de moda.

ASPIRATOR ELECTRIC UMED ȘI USCAT SE 62: ÎNDEPĂRTEAZĂ ÎN MOD FIABIL MURDĂRIA ȘI LICHIDELE

Dacă doriți să efectuați lucrări de curățare profesionale în ateliere sau servicii de curățare și în industrie , aveți un dispozitiv de curățare compact și versatil cu aspiratorul electric umed și uscat STIHL SE 62 E. Aspiratorul industrial ridică praful, murdăria și lichidele atât în interior, cât și în exterior . Datorită duzei de pardoseală STIHL standard, comutabilă , duzei de aspirare universală STIHL sau duzei pentru spații STIHL, sunteți echipat pentru o gamă largă de aplicații cu STIHL SE 62 E. Murdăria este colectată într-un recipient de 20 de litri și, de asemenea, trecută printr-un filtru.

Pe lângă dispozitivul de aspirare din oțel inoxidabil, aspiratorul electric STIHL SE 62 E pentru umed și uscat are și o aspirație automată integrată cu pornire automată pentru conectarea sculelor electrice. Acest lucru face ca aspiratorul industrial să fie deosebit de potrivit pentru utilizarea în atelierele de artizanat . Aspirați praful de găurit sau de șlefuit de îndată ce apare : SE 62 E pornește automat când conectați o unealtă electrică suplimentară la priza integrată. SE 62 E este adaptat sarcinii de lucru respective folosind adaptorul cu reglare a puterii de aspirare . Tubul de aspirație telescopic vă sprijină pentru lucrul ergonomic . Duza combinată pentru podea permite o putere optimă de aspirare pe suprafețe netede și covoare folosind un comutator cu pedală. Cu funcția de suflare puteți îndepărta chiar și praful greu accesibil din fisuri și colțuri.

Deosebit de practic: Pentru a curăța filtrul SE 62 E, tot ce trebuie să faceți este să închideți orificiul de aspirație de la capătul furtunului de aspirație și apoi să începeți curățarea prin apăsarea unui buton. Puteți converti conducta de aspirație în racordul de evacuare a aerului pentru conversie . Tubul de mână cu cuplare rapidă este, de asemenea, ușor de conectat.

Accesoriile opționale ale SE 62 E își extind gama de funcții pentru diverse aplicații. De exemplu, setul de mașini STIHL din mai multe piese este conceput pentru curățarea diferitelor suprafețe din vehicule.

Aspirator compact umed și uscat pentru gospodării și ateliere

Pentru îndepărtarea prafului, murdăriei și lichidelor

Funcție de suflare pentru locuri greu accesibile

Curățare ușoară datorită duzei comutabile pentru podea

Este posibilă conectarea directă a altor scule electrice

Adaptor pentru reglarea puterii de aspirare necesare



DETALII TEHNICE

Consumul de energie	1400kW
Presiune negativă max	210 mbari
Debitul volumic	3600 l/min
Debitul volumic	127 cf/min
Greutate	8 kg
Tensiunea principala	230V/1PH/50Hz
Volumul containerului	20 litri
Clasa de protectie EN 60 529	IPX4