

Motocoasa STIHL FS 55



MOTOCOASA PE BENZINĂ FS 55

Motocoasa pe benzină STIHL FS 55 este potrivită **proprietarilor de grădini pretențioși** și vă permite să **cosiți eficient suprafețe mai mari**. Puternicul motor STIHL 2-MIX al motocoasei pe benzină este eficient din punct de vedere al consumului de combustibil. Pentru a facilita pornirea mașinii de tăiat, STIHL FS 55 este echipată cu **STIHL ElastoStart**. Aceasta amortizează vârfurile de forță și astfel protejează mușchii și articulațiile. Datorită **mânerului multifuncțional cu o singură mână**, puteți ajunge la toate comenzile de control al motorului cu o singură mână. Acest lucru vă ajută să operați și, prin urmare, să lucrați.

Motocoasa pe benzină STIHL FS 55 este echipată cu un **ghidon robust cu două mâner**. Ghidonul **de cosit ergonomic** permite o mișcare naturală a coasei și astfel sprijină cosirea eficientă a suprafețelor mai mari. Când utilizați această motocoasă pe benzină pentru perioade mai lungi, curea de transport furnizată standard asigură o distribuție mai bună a greutatei, ușurând munca. Această motocoasă este echipată standard cu lama de tăiat iarba 230-2. Lucrările de cosit se desfășoară eficient și rapid cu aceasta. Opțional, puteți utiliza și alte unelte de tăiere.

- ***Motocoasa universală pentru proprietarii de grădină pretențioși***
- ***Este potrivită pentru suprafețe mici și medii***
- ***Tunde chiar și terenuri dificile***
- ***Usor de utilizat datorită mânerului multifuncțional***
- ***O singură curea de transport pentru o muncă mai ușoară***




MOTOR 2 MIX

MANER FUNCTIONAL

MANERE ERGONOMICE

POMPA MANUALA



Performanță

0,75/1 kW/CP

Performanță

1 CP

Greutate

4,9 kg ¹⁾

Nivelul de presiune al sunetului

95 dB(A) ²⁾

Nivelul de presiune al sunetului

94 dB(A) ²⁾

Nivel de putere sonoră

108 dB(A) ²⁾

Nivel de putere sonoră (norma 2022)	105 dB(A)
Nivel de putere sonoră	107 dB(A) ²⁾
Nivel de putere sonoră (norma 2022)	104 dB(A)
Valoarea vibrației cu instrument de plastic stânga/dreapta	5,5/5,5 m/s ² ³⁾
Valoarea vibrației cu instrument metalic stânga/dreapta	6,8/5,6 m/s ² ³⁾
Lungime totală	1,70 m ⁴⁾
Diametrul cercului de tăiere	420 mm
Instrument de tăiere standard	Lamă de tăiat iarba 230-2
Conținutul rezervorului	0,33 L
CO2	857 g/kWh