

Motocoasa STIHL FS 70 CE



MOTOCOASA PE BENZINĂ FS 70 CE

COSIREA UȘOARĂ A ZONELOR VERZI MAI MARI

Cu motocoasa pe benzină STIHL FS 70 CE pentru utilizare privată solicitantă, puteți tunde în mod eficient suprafețe și mai mari cu iarbă dură .

Motocoasa este alimentata de un motor STIHL 2-MIX puternic si economic. Pornirea mașinii de tuns pe benzină este ușoară datorită STIHL ErgoStart ,

deoarece o tragere silențioasă și uniformă este suficientă. Motocoasa are și un ghidon practic. Mânerul cu două mâini are o formă ergonomică și susține o mișcare naturală a motocoasei. De asemenea, puteți utiliza un șurub de comutare pentru a regla poziția dorită a mânerului cu două mâini, după cum doriți. Acest lucru face, de asemenea, posibilă întreținerea grădinilor și proprietăților mai mari într-o manieră convenabilă și de economisire a energiei.

Operarea este ușoară de mânerul multifuncțional cu o singură mână , deoarece motocoasa pe benzină STIHL FS 70 CE poate fi controlată cu o singură mână. Datorită butonului de oprire, mașina de tuns STIHL FS 70 CE poate fi pornită din nou imediat după o întrerupere, fără a fi nevoie să acționeze niciun comutator.

Este logic să folosiți cureaua de transport inclusă, mai ales pentru misiuni mai lungi. Acest lucru face munca mai confortabilă și vă protejează mușchii și articulațiile. Motocoasa pe benzină FS 70 CE este livrată standard cu lama de tuns iarba 230-2.

Motocoasa robustă cu motor puternic STIHL 2-MIX

Pornire ușoară datorită STIHL ErgoStart

Mânerul cu două mâini facilitează cosirea suprafețelor mari



MOTOR 2-MIX

MANER MULTIFUNCTIONAL

BUTON STOP

POMPA MANUALA



DETALII TEHNICE

Performanță	1/1,2 kW/CP
Performanță	1,2 CP
Greutate	5,4 kg ¹⁾
Nivelul de presiune al sunetului	94 dB(A) ²⁾
Nivelul de presiune al sunetului	94 dB(A) ²⁾
Nivel de putere sonoră	108 dB(A) ²⁾
Nivel de putere sonoră (norma 2022)	105 dB(A)
Nivel de putere sonoră	107 dB(A) ²⁾
Nivel de putere sonoră (norma 2022)	104 dB(A)
Valoarea vibrației cu instrument de plastic stânga/dreapta	7/5,5 m/s ² ³⁾
Valoarea vibrației cu instrument metalic stânga/dreapta	6,6/6,6 m/s ² ³⁾
lungime totală	1,70 m ⁴⁾
Diametrul cercului de tăiere	420 mm
Instrument de tăiere standard	Lamă de tăiat iarba 230-2
Conținutul rezervorului	0,34 l
CO2	829 g/kWh