

Tractoras de tuns gazonul pe benzina STIHL RT 4082.1, 11 CP, 80 cm



Tractorasul de gazon STIHL RT 4082 este perfect dacă doriți să tundeți cu precizie gazonul. Datorită micului său cerc de întoarcere și cu o vedere frontală fără obstacole, puteți lucra deosebit de eficient, în special în grădini cu copaci, arbuști și paturi de flori. Scaunul șoferului poate fi deplasat și reglat la o înălțime confortabilă fără scule. Cadrul profund al tractorasului asigură montarea și demontarea fără efort. Cu autopropulsarea cu o singură pedala, direcția de deplasare poate fi schimbată convenabil între treapta de mers înapoi și înapoi cu ajutorul unei pârghii de mână pentru a facilita manevrarea rapidă. Lamele punții de cosit pot fi, de asemenea, cuplate și decuplate foarte ușor de la panoul de comandă. Cosul de colectare a ierbii, cu o capacitate de 250 de litri, poate fi ușor deschis de pe scaunul șoferului tragând mânerul arcului, prin care tăieturile sunt complet rasturnate. Sistemul de management al colectării asigură cea mai bună culegere posibilă a ierbii pe întreaga lățime de tăiere. Puteți, de asemenea, opțional să modernizați acest tractoras cu o inserție pentru mulci. Aici, tăieturile de iarbă sunt lăsate pe gazon ca îngrășământ natural pentru a promova creșterea gazonului.

	<p>Anvelope pentru gazon Pneurile mari de gazon ale tractorasului Stihl protejează gazonul. Datorită umărului rotunjit al pneurilor, acestea reduc formarea de piste de rulare.</p>
	<p>Prindere pentru remorca Cârligul integral de remorcă permite montarea ușoară a echipamentelor, cum ar fi remorca basculantă convenabilă PICK UP 300, care poate fi de asemenea utilizată ca o roaba</p>
	<p>Reglarea înălțimii de tăiere central Pârghia pentru reglarea centrală este amplasată direct lângă scaunul șoferului. Permite reglarea individuală a înălțimii de tăiere în până la opt trepte.</p>
	<p>Cadru robust Construcția robustă a cadrului asigură stabilitatea necesară și confortul de conducere. Designul compact al tractorasului STIHL impresionează și atunci când lucrați cu atașamente precum setul de curățare a zăpezii, de exemplu.</p>
	<p>Scaun reglabil si arc Poziția perfectă a scaunului poate fi reglată fără utilizarea instrumentelor. Acest lucru permite ajustarea individuală a scaunului șoferului la aproape orice dimensiune a corpului.</p>
	<p>Cerc de cotire mic Datorită designului compact al carcasei, tractorasele STIHL sunt potrivite și pentru pasaje înguste și peluze cu creștere densă a copacilor și numeroase tufișuri. Vederea frontală fără obstacole asigură un grad ridicat de manevrabilitate.</p>
	<p>Pas mic Pasul scazut pe tractorasele STIHL ofera un spatiu suficient pentru picioare si permite montarea si demontarea confortabila.</p>

	<p>Sistemul de management al colectarii Sistemul de management al colectarii de pe ambele părți ale punții de cosit asigură o adunare optimă a lamelor de iarbă pe toată lățimea de lucru. Ghidează iarba la lamele de cosit.</p>
	<p>Cos colector pentru iarbă cu mâner cu arc Cosul colector de iarbă din plastic poate fi golit fără efort de pe scaunul șoferului cu ajutorul unui mâner cu arc. Proiectul "dumper" asigură o umplere optimă și golirea reziduală a cosului colector. Curățarea poate fi efectuată cu ușurință.</p>
	<p>Pedala de autopropulsie Cu autopropulsia STIHL cu o singură pedală, direcția de deplasare poate fi schimbată convenabil între treapta de mers înapoi și înapoi cu ajutorul unei pârghii de mână pentru a facilita manevrarea rapidă. Pedala sensibilă la presiune permite controlul fin al vitezei dintre viteza maximă și starea de repaus. Pedala de frână separată asigură oprirea imediată.</p>
	<p>Ambreiaj cu lamă electromagnetică (EBC) Sistemul de ambreiaj pentru activarea punții de cosit facilitează cuplarea și decuplarea lamelor. Acesta poate fi operat convenabil de la panoul de control.</p>

Specificatii tehnice:

Peluze pana la	4.000 m ²
Latimea de taiere	80 cm
Inaltimea de taiere	35-90 mm
Cos colector	250 litri
Capacitate rezervor	6 litri
Deplasare	452 cm ³
Putere nominala	7,6 kW / 10,3 PS
Viteza de lucru	2.700 rpm
Lungimea tractorasului	213 cm
Inaltimea tractorasului	118 cm
Latimea tractorasului	90 cm
Greutate	202 kg
Nivelul de putere acustica garantat LWAd [dB (A)]	100 dB (A)
Nivelul de presiune acustica masurat LpA	86 dB (A)

TRACTORAS DE TUNS GAZONUL COMPACT ȘI MANEVREABIL PENTRU GRĂDINI CU ARBORI

Tractorasul de tuns gazonul STIHL RT 4082 este compact și extrem de manevrabil, fiind alegerea perfectă atunci când doriți să tăiați iarba într-un mod precis. Datorită

razei sale mici de întoarcere și vizibilității neobstrucționate în față, acesta este ideal pentru grădinile cu arbori, arbuști și paturi de flori, permițând un tuns eficient. Șezutul șoferului poate fi ajustat fără instrumente și ridicat la o înălțime confortabilă. Șasiul scăzut al tractorasului facilitează urcarea și coborârea. Cu ajutorul sistemului de propulsie cu un singur pedalaț, puteți comuta confortabil între mersul înainte și mersul înapoi, permițând manevre rapide. De asemenea, cuțitele tractorasului pot fi activate sau dezactivate din cockpit într-un mod foarte simplu. Coșul de colectare a ierbii cu un volum de 250 de litri poate fi deschis confortabil din șezut prin tragerea mânerului în formă de săbii, astfel încât materialul tăiat să poată fi complet evacuat. Sistemul de ghidare a ierbii asigură o captură optimă a ierbii pe toată lățimea de tăiere. La cerere, acest tractoras de tuns poate fi echipat cu o opțiune de mulcire, permițând ierbii tăiate să rămână pe suprafața gazonului și să sprijine creșterea naturală a ierbii.

Principalele Caracteristici:

- Tractoras de tuns gazonul compact și manevrabil pentru tăieri precise
- Potrivit pentru lucrări private și profesionale în grădinărit și peisagistică
- Reglarea înălțimii de tăiere și cuplarea cuțitelor ușor de utilizat
- Confortabil datorită șezutului ajustabil
- Coș de colectare din plastic cu un volum de 250 de litri și mâner în formă de săbii
- Propulsie cu un singur pedala pentru manevre rapide



ROȚI PENTRU GAZON (TURF)

PROTEJEAZĂ GAZONUL. Roțile pentru gazon reduc urmele posibile ale tractorasului datorită umărului rotund al roților. Astfel, puteți lucra cu grijă la suprafața gazonului.



REGULARE CENTRALĂ A ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE PENTRU TRACTOARELE DE TUNS GAZONUL

AJUSTABIL DIN ȘEZUT. Reglarea centrală a înălțimii de tăiere pentru tractoarele de tuns gazonul vă permite să obțineți o înălțime ideală a ierbii, în funcție de teren, pe suprafața verde. Și totul este ușor de utilizat: În apropierea șezutului se află levierul cu care puteți ajusta înălțimea în mai multe trepte. Un indicator afișează treapta curentă.



ȘASIUL ROBUST (TRACTORASE DE TUNS GAZONUL)

CONFORT ȘI STABILITATE LA CONDUCERE. Construcția robustă a șasiului conferă tractorasului de tuns gazonul stabilitate și asigură confortul plăcut la conducere. Chiar și atunci când lucrați cu atașamente, cum ar fi setul de curățare a zăpezii, de exemplu, veți beneficia de construcția compactă.



ȘEZUT CU SUSPENDARE ȘI AJUSTABIL

CONFORT RIDICAT ȘI REGALARE RAPIDĂ. Ajustați poziția ideală a scaunului tractorasului de tuns gazonul fără a folosi unelte: Scaunul cu suspendare și ajustabil pe înălțime este comod, practic și se poate adapta la aproape orice înălțime a corpului.



RAZA MICĂ DE ÎNTOARCERE

MANEVRABILITATE RIDICATĂ INCLUSIV PE TERENURI DIFICILE. Cu forma sa compactă și raza mică de întoarcere, tractorul dvs. de tuns gazonul va depăși și pasaje înguste și suprafețe de gazon cu arbori densi și tufe. Manevrabilitatea ridicată este suplimentată de vedere liberă a ierbii direct în fața mașinii.



TRECERE SCĂZUTĂ

ACCES UȘOR LA CONDUCEREA ȘI COBORÂREA. Trecerea scăzută vă permite să ajungeți și să părăsiți ușor poziția de ședere pe tractoras. În același timp, deschideți-vă suficient picioarele.




SISTEM DE CAPTARE A IERBII

MINIMIZEAZĂ EFEORTUL DE DUPĂ-LUCRĂRI. Datorită sistemului de captare a ierbii, tăiați marginile cu precizie și, astfel, minimizați efortul pentru o tăiere manuală ulterioară. Sistemul de captare a ierbii pe ambele părți ale mașinii asigură o captare optimă a firelor de iarbă pe întreaga lățime de tăiere și le îndrumă către cuțitele de tăiere.



COȘ DE COLECTARE CU MÂNER ÎN FORMĂ DE SĂBIE

PENTRU O LUCRARE EFICIENTĂ. Goliți coșul de colectare a ierbii de pe tractorul de tuns gazonul confortabil de pe scaun. După ce ați eliberat mânerul ergonomic în formă de săbii din poziția de blocare, puteți goli complet materialul tăiat cu un efort minim. Forma coșului de colectare, asemănătoare cu lopata de excavator, asigură o umplere optimă și o golire eficientă. Coșul de colectare din plastic este ușor de curățat.



PROPULSIE CU O SINGURA PEDALA

Pneurile mari de gazon ale tractorului Stihl protejează gazonul. Datorită umărului rotunjit al pneurilor, acestea reduc formarea de piste de rulare. **CREȘTE CONFORTUL LA CONDUCERE.** Manevrarea rapidă și comutarea ușoară între viteza înainte și viteza înapoi prin intermediul manetei manuale - propulsia cu un singur pedalaș specifică STIHL permite deplasarea confortabilă și agilă. Pedalul sensibil la presiune vă permite să controlați cu precizie viteza între oprire și viteză maximă. Pedala separată de frână vă permite să opriți dispozitivul în orice moment.



CUPLAREA ELECTROMAGNETICĂ A CUȚITELOR

PENTRU PROTECȚIA CUȚITELOR. Cuplarea electromagnetică a cuțitelor vă permite să comutați cu ușurință cuțitele tractorului de tuns gazonul de la cockpit. Astfel, puteți reacționa flexibil, ridicând placa de tăiere când treceți peste suprafețe pietroase pentru a proteja cuțitele. Când reveniți pe suprafața de tăiere, lăsați placa de tăiere jos și activați cuțitele printr-o apăsare a unui buton.

DETALII TEHNICE

- Suprafața gazonului: până la 4000 m²
- Lățime de tăiere: 80 cm
- Putere nominală: 8,2 kW / 11,1 CP
- Greutate dispozitiv: 203 kg
- Înălțime de tăiere: 35-90 mm
- Volum coș de colectare: 250 l
- Tip de transmisie: hidrostatică
- Capacitate rezervor: 6 l
- Capacitate cilindrică: 452 cm³
- Turatie nominală: 2700 rpm
- Lățime cu atașamentul: 90 cm
- Lungime dispozitiv: 213 cm
- Înălțime dispozitiv: 117 cm
- Nivelul de zgomot garantat LWA: 100 dB(A)
- Nivelul de presiune sonoră măsurat LpA: 86 dB(A)