

## Masina de tuns iarba pe benzina STIHL RM 253.3 T (model 2024)



---

### MAȘINĂ DE TUNS GAZON PE BENZINĂ RM 253 T

### CONFORT DATORITĂ TRACȚIUNII PE ROȚI

Cu mașina de tuns iarba pe benzină STIHL RM 253 T puteți îngriji rapid și eficient gazonul din grădina **dumneavoastră privată** . Dacă doriți să **tundeți un gazon cu pante sau zone verzi mai mari** , puterea unei tracțiuni devine evidentă. Pe lângă roțile cu rulare lină, STIHL RM 253 T are și o **tracțiune cu 1 viteză** . Aceasta înseamnă că puteți lucra deosebit de confortabil.

Aveți deja acest confort la pornirea mașinii de tuns iarba pe benzină, deoarece datorită **funcției de pornire ușoară** aveți nevoie doar de un efort minim pentru a porni motorul. Datorită **lățimii de tăiere de 51 cm**, **puteți** tunde rapid și ușor **până la 1.800 m<sup>2</sup>** de gazon .

Ghidonul **de confort reglabil pe înaltime** asigură un control confortabil și

ergonomic al masinii de tuns iarba. **Reglarea înălțimii de tăiere în 7 trepte** , situată central, este ușor de utilizat și permite **înălțimi de tăiere de la 20 mm la 100 mm** .

Datorită echipamentului standard cu lame multiple, pană de mulcire și descărcare laterală, această mașină de tuns iarba este potrivită atât pentru tuns, cât și pentru mulcire . Puteți fie să prindeți tăieturile direct, fie să le distribuiți pe gazon folosind descărcarea laterală. Mașina de tuns iarba STIHL RM 253 T pe benzină are un **coș de prindere pentru iarbă de 55 l** . Un **indicator de nivel** vă informează despre momentul potrivit pentru golire.

- *Mașină de tuns gazon compactă pe benzină cu lățime de tăiere de 51 cm și tracțiune cu 1 viteză*
- *Pentru prelucrarea eficientă a gazonului mediu spre mare*
- *Manevrare confortabilă datorită ghidonului confortabil reglabil pe înălțime*
- *Lucru confortabil datorită coșului de colectare a iarbă de 55 l cu indicator al nivelului de umplere*



---

**COS IARBA**

**MOTOR PORNIRE USOARA**

**CUTIT PERFORMANT**

---



---

**ROTI NETEDE**

**MANER TRANSPORT**

**CARCASA OTEL**

lățimea de tăiere	51 cm
înălțimea de tăiere	20 - 100 mm
Reglarea înălțimii de tăiere	de 7 ori (central)
Volumul coșului de colectare a ierbii	55 litri
conduce	3,5 km/h
Tipul motorului	EVC 205.0
deplasare	127 cm <sup>3</sup>
Greutate	32 kg
Nivel de putere sonoră garantat de LWA	97 dB(A)
Nivelul presiunii acustice măsurat LpA	83 dB(A)
Factorul de incertitudine nivelul presiunii acustice KpA	2dB(A)
Ghidon vibrație ahw	4,4 m/s <sup>2</sup>
Incertitudinea vibrațiilor K	2,2 m/s <sup>2</sup>
CO2	1227 g/kWh